



STAN PROJEKTOWANY

1	DACHÓWKA	CERAMICZNA KARPIÓWKA Z ŻEBROWANIEM (ŻŁOBKOWANA) W KOLORZE CEGLASTYM, MATOWYM UKŁADAĆ PODWÓJNIE W KORONKĘ.
2	GĄSIORY	CERAMICZNE W KOLORZE CEGLASTYM, MATOWYM
3	OBRÓBK BLACHARSKIE	Z BLACHY MIEDZIANEJ
4	RYNNY	
5	RURY SPUSTOWE	
6	INSTALACJA ODGROMOWA	WYMIANA NA NOWĄ - WG CZĘŚCI OPISOWEJ

UWAGA! :  
**PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO NALEŻY OCENIĆ STAN TECHNICZNY WIEŻBY DACHOWEJ.**

ODSŁONIĘTĄ KONSTRUKCJĘ DACHU NALEŻY OCZYŚCIĆ ORAZ ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI :  
GRZYBOBÓJCZYM  
(CHRONIĄCYMI DREWNO PRZED ROZWOJEM GRZYBÓW, NISZCZĄCYMI JE I ZABIJAJĄCYMI LARWY OWADÓW)  
OGNIOCHRONNYMI  
(DO STOPNIA NIEZAPALNOŚCI I NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA NRO).  
USZKODZONE (NARUSZONE PRZEZ SZKODNIKI, ZMURSZALE) ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NALEŻY WZMOCNIĆ LUB WYMIENIĆ

UWAGA! :  
ŚRODKI DO OCHRONY KONSERWACJI DREWNA POWINNY MIEĆ AKCEPTACJĘ PRZEZ NADZÓR PRZYRODNICZY.  
W MIEJSCACH REGULARNEGO PRZEBYWANIA NIETOPERZY NIE POWINNO SIĘ STOSOWAĆ IMPREGNACJI WIEŻBY DACHOWEJ

Temat: <b>REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. TRÓJCY W PASZOWICACH</b>		
Obiekt: BUDYNEK SAKRALNY		
Adres: Paszowice nr 115, 59 - 411Paszowice działka nr 94/7, obręb Paszowice		
Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY Paszowice nr 115, 59 - 411Paszowice		
Projektant: mgr. inż. arch Agnieszka Wolska - Cielińska upr. nr 01/DSOKK/2022		Podpis
Opracował: mgr inż. Tomasz Cichoński		Podpis
Tytuł rysunku: <b>ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA</b>		
Stadium: PB-PAB	Branża: BUDOWLANA	Nr rysunku: <b>01</b>
Data: 21.06.2024	Skala: 1:150    Arkusz: A3	