



STAN PROJEKTOWANY

1	DACHÓWKA	CERAMICZNA KARPÍÓWKA Z ŻEBROWANIEM (ŻŁÓBKOWANA) W KOLORZE CEGLASTYM, MATOWYM UKŁADAĆ PODWÓJNIE W KORONKĘ.
2	GĄSIORY	CERAMICZNE W KOLORZE CEGLASTYM, MATOWYM
3	OBRÓBK BLACHARSKIE	Z BLACHY MIEDZIANEJ
4	RYNNY	
5	RURY SPUSTOWE	
6	INSTALACJA ODGROMOWA	WYMIANA NA NOWĄ - WG CZĘŚCI OPISOWEJ

UWAGA! :
PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO NALEŻY
OCENIĆ STAN TECHNICZNY WIĘZBY DACHOWEJ.

ODSŁONIĘTĄ KONSTRUKCJĘ DACHU NALEŻY
OCZYŚCIĆ ORAZ ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI :
GRZYBOBÓJCZYM
(CHRONIĄCYMI DREWNO PRZED ROZWOJEM GRZYBÓW,
NISZCZĄCYMI JE I ZABIJAJĄCYMI LARWY OWADÓW)
OGNIOCHRONNYMI
(DO STOPNIA NIEZAPALNOŚCI I NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNI NRO).
USZKODZONE (NARUSZONE PRZEZ SZKODNIKI, ZMURSZAŁE) ELEMENTY
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NALEŻY WZMOCNIĆ LUB WYMIENIĆ

UWAGA! :
ŚRODKI DO OCHRONY KONSERWACJI DREWNA POWINNY MIEĆ AKCEPTACJĘ
PRZEZ NADZÓR PRZYRODNICZY.
W MIEJSCACH REGULARNEGO PRZEBYWANIA NIETOPERZY NIE POWINNO SIĘ
STOSOWAĆ IMPREGNACJI WIĘZBY DACHOWEJ

Temat: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
KOŚCIOŁA PW. ŚW. TRÓJCY W PASZOWICACH

Obiekt: BUDYNEK SAKRALNY

Adres: Paszowice nr 115, 59 - 411Paszowice
działka nr 94/7, obręb Paszowice

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Paszowice nr 115, 59 - 411Paszowice

Projektant: mgr. inż. arch Agnieszka Wolska - Cielińska
upr. nr 01/DSOKK/2022

Podpis

Opracował: mgr inż. Tomasz Cichoński

Podpis

Tytuł rysunku:

ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

Stadium: PB-PAB

Branża: BUDOWLANA

Nr rysunku:

Data: 21.06.2024

Skala: 1:150

Arkusz: A3

04